





## Anhang A7: Teilgebiet Föhrste









<b>Lage</b>	Ortsteil südlich von Alfeld. Nordöstlich des Ortes befindet sich die Leine, südwestlich die B3.	
<b>Gebäudestruktur</b>	Wohngebäude	98 %
	Gewerbe / Industrie	0 %
	Kommunale Gebäude	1 %
<b>Heizungsalter</b>	jünger als 10 Jahre	27 %
	11 bis 20 Jahre	17 %
	älter als 20 Jahre	46 %
<b>Endenergiebedarf</b>	Wohngebäude	7,1 GWh
	Industrie / Gewerbe	0,0 GWh
	Kommunale Gebäude	0,1 GWh
	<b>Gesamt</b>	<b>7,3 GWh</b>
<b>Wärmemenge / Wärmeleistung</b>	6.898 MWh und 787 kW Leistung	
<b>Energieträger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dezentrale Versorgung</li> </ul>	
<b>Förderungen und Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BEG</li> </ul>	
<b>Durchschnittliche Wärmeliniedichte</b>	1,7 MWh/(m*a)	











**Wärmelinien-dichte [MWh/(m\*a)]**

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  < 0,5     |  1,5 - 2,0 |  > 3,0              |
|  0,5 - 1,0 |  2,0 - 2,5 |  Grenze Teilgebiete |
|  1,0 - 1,5 |  2,5 - 3,0 |  |





**Wärmedichte [MWh/(ha\*a)]**


- |   |  |
|---|--|
|  < 250     |  750 - 1000         |
|  250 - 500 |  > 1.000            |
|  500 - 750 |  Grenze Teilgebiete |



### Endenergiebedarf nach Energieträger [GWh/a]



### Wärme- und Endenergiebedarf [GWh/a]



### Treibhausgasemissionen [t CO<sub>2</sub>e/a]

